

MULTI 2000 Certificat de Jauge

www.multicoques-habitables.com

2022 v1

211

Rating	1,154
Classe	
N° de certificat	22_028
Validité jusque	20/04/2024
Annule et remplace le Certificat N°	20_008

Nbre équipiers si multi léger

Nom Bateau
Modèle
Année construction
Constructeur
Architecte
Type (*)
Port d'attache

FORCE 28 II				
TS 42				
2020	N°Voile	FRA 53228		
Marsaudon Composites				
Christophe BARREAU				
Catama	ran habital	habitable		
Le Crou	esty			

Plateforme-coques	Mât	Grand-voile	Drifter
Longueur HT LOA Long mesurée RL à mi-franc-bord Largeur HT 13,86 m 13,86 m 7,42 m	Rotatif Oui Carbone Oui Basculant Non Long. ML 17,60 m	Guindant P 16,75 m Bordure E 5,45 m E1 4,89 m E2 4,19 m	Hauteur DH 14,20 m Bordure DF 9,60 m Largeur DMG 4,68 m mi-hauteur
Tirant eau max TE 2,20 m en condition de mesure Poids pesé lège W * 6402 kg	Long. MSL 0,330 m Trans.MST 0,180 m	E3 3,22 m Tête T 2,00 m Rond B 0,00 m	Surface 67,02 m2
Poids de jauge RW 6893 kg Type appendices	Gréement Hauteur V 18,30 m	Surface 67,38 m2 Correction 0,961	Guindant SL1 20,10 m
Dérive sabre Correction Q 1,036 d'appendices	Etai Type Mousqueton Circonf. 0,000 m	allongement Foc	Chute SL2 17,20 m Bordure SF 12,18 m Largeur SMG 11,38 m mi-hauteur
Vitesse VM moteur Nombre d'hélices Type d'hélices	Bout dehors Dépasst TA 1,00 m	Guindant LJ 15,80 m Perpend LP 5,92 m Chute CJ 13,00 m	Surface 179,35 m2
Bec de canard ou Mise en drapeau Correction PF 0,992 d'hélices	Correction de bout 1 dehors	Rond RJ 0,00 m Surface 46,77 m2	Toumentin Surface max 11,41 m2
Hauteur ss barrots Correction HF hauteur ss barrots Allégeance d'âge 1,99 1,000 0,999	Surface jau Surface jau	gée Foc RSJ	4,28 m2 71,66 m2 46,77 m2 14,35 m2
Notes sur Poids	Surface de	voilure jaugée RS 1	130,00 m2

Source Pesée Marsaudon

Certificat MUITI2000 délivré le <u>28/04/2022</u> Déclaration: Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000

Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles

Signé (propriétaire)

Nom Cyril BOUVET N° licence FFV

(*) se réferrer à "Jauge Multi2000" Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m2