

**Nom Bateau :**

 N°Voile :  
Modèle et Constructeur :  
Date de construction :  
Architecte :  
Type\* :  
Port d'attache :

**EVINRUDE**
**FRA 53310**  
DRAGONFLY 28 Performance - QUORNING  
2019  
QUORNING  
Trimaran habitable  
Pornic

**Rating : 1,068**

Classe : M2K1

**N° de certificat \*\* : 24\_001**

Délivré le : 01/03/2024

 Validité jusqu'au : **24/10/2025**

\*\* : Annule et remplace le Certificat n° : 23\_012

**Données**
**Plateforme**
**Dimensions principales :**

 Longueur hors tout : LOA 9,30 m  
Longueur mesurée à mi-franc-bord : RL 9,30 m  
Longueur coque principale : LMH 8,75 m  
Largeur : BOA 6,50 m  
Tirant eau max : TE 1,70 m  
en condition de mesure
**Masses :**

 Poids pesé léger\* : W 2377 kg  
Poids de jauge : RW 2796 kg  
Pesée Rodrigues  
Nombre d'équipiers si multi léger : CN /

**Coefficients :**

 Correction puissance : CP **0,888**  
Hauteur sous barot : HM **1,820**  
Correction hauteur sous barrots : HF **1,000**  
Allégeance d'âge : AA **0,998**
**Appendices**
**Dérives et safrans :**

 Type appendices : Dérive pivotante  
Facteur correctif : Q **1,033**
**Propulseur :**

 Type de propulseur : Hors bord ou Embases / Pods relevables  
Nombre d'hélices : NH 1  
Correction d'hélices : PF 1

**Gréement**
**Hauteur Gréement :**

Hauteur : V 14,00 m

**Mat :**

 Longueur du mat : ML 13,60 m  
Mat rotatif ? **Non**  
Section longitudinale : MSL / m  
Section transversale : MST / m

**Mat carbone ?**
**Oui**  
Correction : MCA **1,007**  
**Non**  
Correction : MK **1,000**
**Bout dehors :**

Point amure drifter : TA 1,90 m

**Étai :**

 Type : Étai creux  
Circonférence enrouleur : CE 0,10 m  
Circonf. étau creux : CF / m

**Surfaces jaugées**
**Voiles :**

 Surface GV : RSM 42,25 m<sup>2</sup>  
Surface Foc : RSJ 20,66 m<sup>2</sup>  
Surface Drifter : RSD 42,97 m<sup>2</sup>  
Surface Spi : RSS 71,47 m<sup>2</sup>

 Smax Toumentin : STOUR 6,35 m<sup>2</sup>

 Correction allongement : CAR 0,97  
Surface voiles jaugée : **RS 71,68 m<sup>2</sup>**
**Mat rotatif :**

 Surface mat : RSMA / m<sup>2</sup>

Nombre max voiles à bord excepté toumentin : NS 6

**Surfaces voiles**
**Grande-voile :**

 Guindant - P : P 12,80 m  
Bordure - E : E 3,97 m  
E1 : E1 3,96 m  
E2 : E2 3,70 m  
E3 : E3 2,80 m  
Tête - T : T 1,20 m  
Rond de bordure - B : B / m  
Surface : SM 42,25 m<sup>2</sup>
**Foc :**

 Guindant : LJ 11,91 m  
Perpendiculaire : LP 3,57 m  
Chute : CJ 11,22 m  
Rond : RJ / m

 Surface : SJ 21,26 m<sup>2</sup>
**Triangle avant - FTA :**

 Long étau : FL 12,64 m  
Perpendiculaire : LPF 2,77 m  
Hauteur : IM / m  
Base : J 3,00 m  
Distance étau/étraves : SFJ / m

 Surface : FTA 17,47 m<sup>2</sup>
**Drifter :**

 Bordure : DF 7,25 m  
Largeur à mi-hauteur : DMG 3,65 m  
50 %  
Guindant : DL / m

 Perpendiculaire : DP / m  
Chute : DC / m  
Rond de chute : DR / m  
Hauteur : DH 11,80 m

**Spi :**

 Guindant : SL1 14,10 m  
Chute : SL2 12,20 m  
Bordure : SF 7,41 m  
Largeur à mi-hauteur : SM 6,30 m

**Déclaration**

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

**Signé (propriétaire) :**

 Nom : Jean-Luc MALHAIRE  
N° licence FFV : 1052080S