

## Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau:

N°Voile:

Modèle et Constructeur :

Date de construction : Architecte:

Type\*: Port d'attache: **MODKOZ VAYU** 

Extreme 40 - TORNADO SPORT

2005

YVES LODAY Catamaran habitable

Larmor Baden

Rating:

1,559

M2K1

24 009 N° de certificat \*\*:

06/03/2024 Délivré le : 04/05/2026 Validité iusqu'au :

\*\* : Annule et remplace le Certificat n° : 17\_027

Données

**Plateforme** 

Dimenssions principales:

Longueur hors tout : LOA 11,90 m

Longueur mesurée à Poids de jauge : RW 1921 RL11,90 m

mi-franc-bord:

Longueur coque principale : LMH / m

Largeur: BOA 6,89 m

Tirant eau max: 2,00 m en condition de mesure

Poids pesé lège\* : 1410 kg

kg

Nombre d'équipiers si

CN multi léger :

Coefficients:

Correction puissance: CP 0,784

HSB / Hauteur sous barrots:

Correction hauteur sous 1,070

barrots:

Allégeance d'âge : 0,994

**Appendices** 

Dérives et safrans : Propulseur:

MST

Hors bord ou Embases / Pods relevables Type de propulseur : Type appendices: Dérive sabre

Nombre d'hélices : NH Facteur correctif: Correction d'hélices : PF 1,000 Q 1,036

Gréement

Hauteur Gréement : Bout dehors :

19,73 m Hauteur: Mat:

Longueur du mat : Mat carbone? Oui 18,62 m 1,010 **MCA** Mat rotatif? Oui Correction:

Section longitudinale: MSL 0,33 m m

0.14

Mat basculant? Non MK Correction: 1.000 Point amure drifter:

Surface mat:

TA 0.30

Sans profilé Type: Circonférence enrouleur : CE m

Circonf. étai creux : CF m

Surfaces jaugées

Section transversale:

Voiles: Mat rotatif:

Rond:

Surface GV: **RSM** 69,76 m² Smax Toumentin: STOUR 8,67 Surface Foc: RS.I 22 21 m<sup>2</sup>

Surface Drifter: **RSD** m² Correction allongement: CAR 111.33 0.99 Surface Spi: RSS m<sup>2</sup> Surface voiles jaugée :

RS 107,62 m<sup>2</sup>

m

m<sup>2</sup>

22,21

Nombre max voiles à bord NS 7 excepté tourmentin :

**Surfaces voiles** 

Surface:

Grande-voile: Foc: Triangle avant - FTA: Р Guindant - P : 17,50 m Guindant: IJ13.26 m Long étai : FΙ Ε Bordure - E: 5,08 Perpendiculaire: LP 3,35 Perpendiculaire: LPF m m E1: E1 4,60 Chute: CJ 12,90 m Hauteur: IM m

E2: E2 3,87 m E3: E3 2,82 m Têtière - T: Т 1.73 m

В m Surface: SM 64.50 m<sup>2</sup>

RJ

SJ

Surface:

Distance étai/étraves :

Base:

FTA m<sup>2</sup>

J

SFJ

m

m

m

m

m

RSMA 5,26 m<sup>2</sup>

Drifter: Spi:

Bordure DF 10,70 m Perpendiculaire: DP 9,66 m Guindant: SL1 m DC SL2 Largeur à mi-hauteur : DMG Chute: 14,95 Chute: 7.57 m m m 71 % Rond de chute: DR m Bordure: SF m Guindant: Hauteur: DI DH Largeur à mi-hauteur : SM 18,05 m 16.30 m m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire)

Rond de bordure - B:

Hugo DUPRE/ Antoine PRIOUX Nom:

N° licence FFV: